




INHALT

3.1	Hochdruck Schnellkupplungen Stahl / Messing	3
3.2	Hochdruck Schnellkupplungen - Edelstahl	5
3.3	Schnellverschraubungen M22 - Messing 250 Bar	7
3.4	Schnellverschraubungen M22 - Edelstahl 500 Bar	8
3.5	Schlauchverbinder M22	9
3.6	Schnellverschraubungen M22 Drehbar (Drehgelenk)	9
3.7	Schnellverschraubungen AR	10
3.8	Schnellverschraubungen 1/2" - Messing	12
3.9	Schnellverschraubungen 1/2" - Edelstahl	13
3.10	Schnellverschraubungen M21 - Messing 250 Bar	13
3.11	Schnellverschraubungen M21 Drehbar (Drehgelenk)	14
3.12	Schnellverschraubungen M24 AR8 blau - Messing 350 Bar	14
3.13	Schnellverschraubungen AR9 rot - Edelstahl 600 Bar	15
3.14	Schnellkupplung zwischen Strahlrohre und Pistolen	16





3.1 HOCHDRUCK SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL / MESSING

3.1.1 ARS220 und RMS250, passend zu Nilfisk-Alto



150306

150308

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150306	ARS220 Kupplung	220	Messing		90	3/8"IG
150308	ARS220 Nippel	220	Stahl	19,9	90	3/8"IG
150666	RMS250 Kupplung	250	Messing		90	3/8"IG
150668	RMS250 Nippel	250	Stahl	19,9	90	3/8"IG
150669	RMS250 Nippel	250	Stahl	19,9	90	3/8"AG
150307	Dichtsatz ARS220 NBR				90	
150305	Dichtsatz ARS350 Viton				150	

3.0 HOCHDRUCK SCHNELLKUPPLUNGEN

3.1.2 ARS250




150604

150616

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150600	ARS250 Kupplung	250	Messing		90	1/4"IG
150604	ARS250 Kupplung	250	Messing		90	3/8"IG
150606	ARS250 Kupplung	250	Messing		90	3/8"AG
150608	ARS250 Kupplung	250	Messing		90	1/2"IG
150616	ARS250 Nippel	250	Stahl	14,9	90	1/4"IG
150620	ARS250 Nippel	250	Stahl	14,9	90	3/8"IG
150622	ARS250 Nippel	250	Stahl	14,9	90	3/8"AG
150626	ARS250 Nippel	250	Stahl	14,9	90	1/2"AG
150610	Dichtsatz ARS250		NBR		90	

3.1.3 Snap-Tite



150328

150326

150332

150330

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150328	Snap-Tite Kupplung - 3/8"IG	760	Stahl	12,9	90	3/8"IG
150332	Snap-Tite Kupplung - 1/2"IG	760	Stahl	15,9	90	1/2"IG
150326	Snap-Tite Nippel - 3/8"IG	760	Stahl	12,9	90	3/8"IG
150330	Snap-Tite Nippel - 1/2"IG	760	Stahl	15,9	90	1/2"IG
150804	Manchette 3/8" Snap-Tite Kupplung - VITON				200	
150814	Manchette 1/2" Snap-Tite Kupplung - VITON				200	
150311	O-Ring + Stützring 3/8" Snap-Tite / Clefitt				90	
150312	O-Ring + Stützring 1/2" Snap-Tite / Clefitt				90	
150313	O-ring + Stützring 3/4" Snap-Tite / Clefitt				90	
150314	O-Ring + Stützring 1" Snap-Tite / Clefitt				90	

3.2 HOCHDRUCK SCHNELLKUPPLUNGEN - EDELSTAHL

3.2.1 ARS350, passend zu Nilfisk-Alto



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150301	ARS350 Kupplung	350	Edelstahl		90	1/4"IG
150300	ARS350 Kupplung	350	Edelstahl		90	3/8"IG
150303	ARS350 Nippel	350	Edelstahl	19,9	90	1/4"IG
150302	ARS350 Nippel	350	Edelstahl	19,9	90	3/8"IG
150305	Dichtsatz ARS350 Viton				150	

3.2.2 RSS250, passend zu Nilfisk-Alto

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150660	RSS250 Kupplung	250	Edelstahl	19,9	90	3/8"IG
150662	RSS250 Nippel	250	Edelstahl	19,9	90	3/8"IG

3.2.3 RP3100



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150636	RP3100 Kupplung	250	Edelstahl		150	1/4"IG
150631	RP3100 Kupplung	250	Edelstahl		150	1/4"AG
150640	RP3100 Kupplung	250	Edelstahl		150	3/8"IG
150632	RP3100 koppelung	250	Edelstahl		150	3/8"AG
150638	RP3100 Kupplung	250	Edelstahl		150	1/2"IG
150639	RP3100 Kupplung	250	Edelstahl		150	1/2"AG
150635	RP3100 Kupplung - mit Kunststoff Ring	250	Edelstahl		150	3/8"IG
150637	RP3100 Kupplung - mit Kunststoff Ring	250	Edelstahl		150	1/2"IG
150634	RP3100 Kupplung - mit Kunststoff Ring	250	Edelstahl		150	1/2"AG
150641	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	1/4"IG
150655	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	1/4"AG

3.0 HOCHDRUCK SCHNELLKUPPLUNGEN

3.2.3 RP3100


		P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150643	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	3/8"IG
150645	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	3/8"AG
150642	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	1/2"IG
150644	RP3100 Nippel	250	Edelstahl	17,8	150	1/2"AG
150649	Dichtsatz RP3100 Schnelkupplung					

3.2.4 RP-Click, passend zu Snap-Tite



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150800	RP-Click Schnelkupplung	250	Edelstahl		200	3/8"IG
150801	RP-Click Schnelkupplung	250	Edelstahl		200	1/2"IG
150810	RP-Click Nippel - (gehärtet)	250	Edelstahl	12,9	200	3/8"IG
150811	RP-Click Nippel - (gehärtet)	250	Edelstahl	15,9	200	1/2"IG

3.2.5 Snap-Tite



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150318	Snap-Tite Kupplung	552	Edelstahl	12,9	90	3/8"IG
150321	Snap-Tite Kupplung	552	Edelstahl	15,9	90	1/2"IG
150316	Snap-Tite Nippel - (gehärtet)	552	Edelstahl	12,9	90	3/8"IG
150320	Snap-Tite Nippel - (gehärtet)	552	Edelstahl	15,9	90	1/2"IG
150804	Manchette 3/8" Snap-Tite Kupplung - VITON				200	
150814	Manchette 1/2" Snap-Tite Kupplung - VITON				200	
150311	O-Ring + Stützring 3/8" Snap-Tite / Clefitt					
150312	O-Ring + Stützring 1/2" Snap-Tite / Clefitt					
150313	O-ring + Stützring 3/4" Snap-Tite / Clefitt					
150314	O-Ring + Stützring 1" Snap-Tite / Clefitt					

3.3 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M22 - MESSING 250 BAR

3.3.1 M22 Handverschraubung Messing 250 Bar



149962

150025

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150028	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	1/8"IG
150027	M22 Handverschraubung - kurze Ausführung	250	Messing	14	150	1/4"IG
149962	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	1/4"IG
149964	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	1/4"AG
149966	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	3/8"IG
149968	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	3/8"AG
150020	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	1/2"IG
150025	M22 Handverschraubung	250	Messing	14	150	1/2"AG

3.3.2 M22 Gegennippel Messing 250 Bar



150040

150055

150062

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150034	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	1/8"IG
150035	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	1/4"IG
150037	M22 Gegennippel verlängerte Ausführung	250	Messing	14	150	1/4"AG
150040	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	1/4"AG
150045	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	3/8"IG
150050	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	3/8"AG
150055	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	1/2"IG
150060	M22 Gegennippel	250	Messing	14	150	1/2"AG
150062	M22 Gegennippel K2000 - M22 IG x M22 AG	250	Messing	14	150	M22

3.4 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M22 - EDELSTAHL 500 BAR

3.4.1 M22 Handverschraubung Edelstahl 500 Bar



150700

150706

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150700	M22 Handverschraubung	500	Edelstahl	14	150	1/4"IG
150702	M22 Handverschraubung	500	Edelstahl	14	150	1/4"AG
150704	M22 Handverschraubung	500	Edelstahl	14	150	3/8"IG
150706	M22 Handverschraubung	500	Edelstahl	14	150	3/8"AG
150730	Dichtsatz zweiteilig				150	

3.4.2 M22 Gegennippel Edelstahl 500 Bar



150720

150726

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150720	M22 Gegennippel	500	Edelstahl	14	150	1/4"IG
150722	M22 Gegennippel	500	Edelstahl	14	150	1/4"AG
150724	M22 Gegennippel	500	Edelstahl	14	150	3/8"IG
150726	M22 Gegennippel	500	Edelstahl	14	150	3/8"AG
150728	M22 Gegennippel	500	Edelstahl	14	150	1/2"AG

3.5 SCHLAUCHVERBINDER M22



150065

150067

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150065	M22 Schlauchverbinder - beidseitig M22x1,5	400	Messing	14	150	M22 AG
150068	M22 Schlauchverbinder Lang - beidseitig M22x1,5	400	Messing	14	150	M22 AG
150067	M22 Schlauchverbinder Lang mit Gummischutz	400	Messing	14	150	M22 AG
150718	M22 Schlauchverbinder Lang beidseitig M22x1,5	500	Edelstahl	14	150	M22 AG
150069	Gummischutz für M22 Schlauchverbinder, lang					

3.6 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M22 DREHBAR (DREHGELENK)



150030

MM70101

MM70132

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150030	ST44 M22x1,5 Handver. Drehbar	400	Messing	14	150	1/4"AG
150031	ST44 M22x1,5 Handver. Drehbar	400	Messing	14	150	M22 AG
150033	ST44 M22x1,5 Handver. Drehbar	400	Messing	14	150	1/2"AG
150073	ST44 M22x1,5 Handver. Drehbar	400	Messing	14	150	1/4"IG
150032	ST44 Dichtungssatz komplett vierteilig					
MM70101	M22 Handverschraubung (rot) - Drehbar	250	Messing	14	120	1/4"AG
MM70102	M22 Handverschraubung (rot) - Drehbar	250	Messing	14	120	1/4"IG
MM70103	M22 Handverschraubung (rot) - Drehbar	250	Messing	14	120	3/8"AG
MM70104	M22 Handverschraubung (rot) - Drehbar	250	Messing	14	120	3/8"IG
MM70109	M22 Handverschraubung (rot) - Drehbar	250	Messing	14	120	M22 AG
MM70131	M22 Handver. (rot) - 6 mm (1/4") Pressnippel	250	Messing	14	120	NW6
MM70132	M22 Handver. (rot) - 8 mm (5/16") Pressnippel	250	Messing	14	120	NW8
MM70139	M22 Handver. (rot) - 10 mm (3/8") Pressnippel	250	Messing	14	120	NW10
MM70582	M22 Handverschraubung (rot) - mit 90° Winkel, 8 mm (5/16") Pressnippel	250	Messing	14	120	NW8

3.7 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN AR

3.7.1 AR1 Handverschraubung Messing - Stiftdurchmesser 14 mm



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150460	AR1 M22 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/4"IG
150461	AR1 M22 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/4"AG
150462	AR1 M22 Handverschraubung	250	Messing	14	160	3/8"IG
150463	AR1 M22 Handverschraubung	250	Messing	14	160	3/8"AG

3.7.2 AR1 Nippel Messing

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150464	AR1 M22x1.5 Nippel	250	Messing	14	160	1/4"IG
150465	AR1 M22x1.5 Nippel	250	Messing	14	160	3/8"AG
150467	AR1 M22x1.5 Nippel	250	Messing	14	160	1/2"AG

3.7.3 AR1 Handverschraubung Messing - Stiftdurchmesser 15mm



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150471	AR1 - M22 Handverschraubung	250	Messing	15	160	3/8"AG
150472	AR1 - M22 Handverschraubung	250	Messing	15	160	3/8"IG
150473	AR1 - M22 Handverschraubung	250	Messing	15	160	M22 AG

3.7.4 AR3 / AR4 Nippel messing

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	In	Uit
150436	AR3 nippel - met binnenzeskant	250	Messing	14	160	1/4"bi	M22
150437	AR3 nippel - zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4"bu	M22
150438	AR4 nippel - zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4"bi	M22

3.7.5 AR4 Wartel messing - zeskant stift



150439

150438

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	In	Uit
150436	AR4 nippel - met binnenzeskant	250	Messing	14	160	1/4"bi	M22

3.7.6 AR5 Handverschraubung - Messing - Edelstahl



150440

150444

150448

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang	Ausgang
150440	AR5 M22 unter Druck drehbar	250	Messing	14	160	1/4"AG	M22
150444	AR5 M22 Edelstahl - unter Druck drehbar	250	Edelstahl	14	160	1/4"AG	M22
150412	AR3 - AR5 Dichtsatz				160		

3.7.7 AR5 Nippel messing

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang	Ausgang
150448	AR5 M22 Nippel - lange Ausführung	400	Messing	14	150	1/4"IG	M22
150449	AR5 M22 Nippel - lange Ausführung	400	Messing	14	150	3/8"IG	M22

3.0 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN

3.8 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN 1/2" - MESSING MIT O-RING INNENLIEGEND

3.8.1 1/2" Handverschraubung Messing mit O-ring innenliegend



149980

149985

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
149980	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	1/4"IG
149981	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	1/4"AG
149982	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	3/8"IG
149983	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	3/8"AG
149984	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	1/2"IG
149985	1/2" Handverschraubung	250	Messing	11	150	1/2"AG

3.8.2 1/2" Nippel Messing mit O-ring innenliegend



149990

149995

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
149990	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	1/4"IG
149991	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	1/4"AG
149992	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	3/8"IG
149993	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	3/8"AG
149994	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	1/2"IG
149995	1/2" Nippel	250	Messing	11	150	1/2"AG

3.9 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN 1/2" - EDELSTAHL MIT O-RING INNENLIEGEND



150260

150267

3.9.1 1/2" Handverschraubung Edelstahl

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150260	1/2" Handverschraubung	250	Edelstahl	11	150	1/4"IG
150262	1/2" Handverschraubung	250	Edelstahl	11	150	3/8"IG

3.9.2 1/2" Nippel Edelstahl

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150267	1/2" Nippel	250	Edelstahl	11	150	1/4"AG
150268	1/2" Nippel	250	Edelstahl	11	150	3/8"IG

3.10 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M21 - MESSING 250 BAR



150102

150130

150140

150158

3.10.1 M21 Handverschraubung - Messing 250 bar

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150102	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/8"IG
150105	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/4"IG
150110	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/4"AG
150115	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	3/8"IG
150120	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	3/8"AG
150130	M21 Handverschraubung	250	Messing	14	160	1/2"AG

3.10.2 M21 Nippel - Messing 250 bar

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150140	M21 Nippel	250	Messing	14	160	1/4"IG
150141	M21 Nippel	250	Messing	14	160	1/4"AG
150153	M21 Nippel	250	Messing	14	160	3/8"IG
150155	M21 Nippel	250	Messing	14	160	3/8"AG
150158	M21 Nippel	250	Messing	14	160	1/2"IG

3.0 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN

3.11 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M21 DREHBAR (DREHGELENK)



MM70001

MM70004

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
MM70001	M21 Handverschraubung (grau) drehbar	250	Messing	14	120	1/4"AG
MM70002	M21 Handverschraubung (grau) drehbar	250	Messing	14	120	1/4"IG
MM70003	M21 Handverschraubung (grau) drehbar	250	Messing	14	120	3/8"AG
MM70004	M21 Handverschraubung (grau) drehbar	250	Messing	14	120	3/8"IG
MM70007	M21 Handverschraubung (grau) drehbar	250	Messing	14	120	M18 AG

3.12 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN M24 AR8 BLAU - MESSING 350 BAR

3.12.1 Handverschraubung AR8 blau - Messing 350 Bar



150401

150406

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150402	AR8 M24x1.5 Handverschraubung	350	Messing	14	160	1/4"IG
150400	AR8 M24x1.5 Handverschraubung	350	Messing	14	160	1/4"AG
150401	AR8 M24x1.5 Handverschraubung	350	Messing	14	160	3/8"AG
150412	AR8 / AR5 Dichtungssatz Schnellkupplung					

3.12.2 Nippel AR8 - Messing 350 Bar

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150406	AR8 M24x1.5 Nippel	350	Messing	14	160	1/4"IG
150407	AR8 M24x1.5 Nippel	350	Messing	14	160	3/8"IG
150408	AR8 M24x1.5 Nippel	350	Messing	14	160	3/8"AG

3.13 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN AR9 ROT - EDELSTAHL 600 BAR

3.13.1 Handverschraubung AR9 Rot - Edelstahl 600 Bar



150422

150423

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150421	AR9 M24x1.5 Handverschraubung	600	Edelstahl	15	160	1/4"AG
150423	AR9 M24x1.5 Handverschraubung	600	Edelstahl	15	160	3/8"IG
150422	AR9 M24x1.5 Handverschraubung	600	Edelstahl	15	160	3/8"AG
150420	AR9 M24x1.5 Handverschraubung	600	Edelstahl	15	160	1/2"AG
150432	AR9 Dichtungssatz			15		

3.13.2 Nippel AR9 - Edelstahl 600 Bar



150427

150429

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Material	Ø (mm)	T(°C)	Eingang
150428	AR9 M24x1.5 Nippel	600	Edelstahl	15	160	3/8"IG
150427	AR9 M24x1.5 Nippel	600	Edelstahl	15	160	3/8"AG
150425	AR9 M24x1.5 Nippel	600	Edelstahl	15	160	1/2"AG
150429	AR9 M24x1.5 AG - AG Verlängerungsnippel	600	Edelstahl	15	160	M24x1.5

3.0 SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN

3.14 SCHNELLKUPPLUNG ZWISCHEN STRAHLROHRE UND PISTOLEN



Art.Nr.	Beschreibung	Material	Eingang
150780	Bajonetnippel - passend zu Kärcher	Messing	1/4"IG
150781	Bajonetnippel - passend zu Kärcher	Kunststoff	1/4"IG
150778	Bajonetnippel - passend zu AQUA/FAIP	Messing	1/4"IG
150779	Bajonetnippel - passend zu Lavor	Messing	1/4"IG
223032	Bajonetnippel - passend zu KEW PRO	Messing	1/4"IG
150785	Bajonetnippel - Länge 14mm - passend zu KEW	Messing	1/4"IG
119065	Langnippel KEW	Edelstahl	1/4"IG
119073	Langnippel KEW - Länge 81mm	Edelstahl	1/4"AG
119077	Kupplung blau - passend für KEW - ARS25P	Messing / Edelstahl	1/4"AG
119090	Kupplung schwarz - passend für KEW - RPS35 - 310 Bar	Messing / Edelstahl	1/4"AG
119078	Kupplung grau - passend für KEW - RPS45 - 400 Bar	Edelstahl	1/4"AG
119080	Kupplung schwarz - passend für KEW - entkuppelt nach vorne	Messing	1/4"AG
119085	Kupplung blau - passend für KEW - ARS25P	Edelstahl	1/4"AG
150782	Bajonetnippel passend zu Kärcher	Kunststoff	1/4"IG