



INHALT

Erklärung der verwendeten Abkürzungen	3
5.1 Interpump Standard Pumpen	3
5.1.1 Antriebsdrehzahl 550 U/min, Förderleistung ansteigend	3
5.1.2 Antriebsdrehzahl 600 U/min, Förderleistung ansteigend	4
5.1.3 Antriebsdrehzahl 650 U/min, Förderleistung ansteigend	4
5.1.4 Antriebsdrehzahl 1000 U/min, Förderleistung ansteigend	5
5.1.5 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend	6
5.1.6 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend	10
5.1.7 Antriebsdrehzahl 2800 U/min, Förderleistung ansteigend	11
5.1.8 Antriebsdrehzahl 3400 U/min, Förderleistung ansteigend	12
5.2 Interpump Edelstahl Pumpen - Max. 85°C	13
5.2.1 Antriebsdrehzahl 900 U/min, Förderleistung ansteigend	13
5.2.2 Antriebsdrehzahl 1000 U/min, Förderleistung ansteigend	13
5.2.3 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend	14
5.2.4 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend	14
5.3 Nebel- Mistingpumpen	15
5.3.1 Nebel- Mistingpumpen ohne Druckregler	15
5.3.2 Nebel- Mistingpumpen mit Druckregler	15
5.4 Interpump Carwashpumpe	16
5.4.1 C2W	16
5.4.2 C3W	16
5.5 Interpump HT Pumpen geeignet bis max 85°C	16
5.5.1 Antriebsdrehzahl 800 - 1000 U/min, Förderleistung ansteigend	16
5.5.2 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend	17
5.5.3 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend	17
5.6 Übersicht	18
5.7 Interpump Kits und Ersatzteile	22
5.7.1 Interpump Kits	22
5.7.2 Interpump Ersatzteile	25



ERKLÄRUNG DER VERWENDETENEN ABKÜRZUNGEN

L/R	Welle links, aus Richtung Pumpenkopf	C 1"	mit Hohlwelle 1" und SAE J609-B ext. 4 Flansch für Verbrennungsmotor
A	mit Hohlwelle und Flansch für NEMA 184TC Motoren	I	mit Hohlwelle 5/8" und SAE J744-A Flansch für Hydraulikmotoren
B	mit Hohlwelle und Flansch für IEC100 en IEC112 B14 Motoren	H	mit angebautem Druckregler Type "H"
C 3/4"	mit Hohlwelle 3/4" und SAE J609-A ext. 3 Flansch für Verbrennungsmotor	K	mit angebautem Druckregler Type "K"

5.1 INTERPUMP STANDARD PUMPEN

5.1.1 Antriebsdrehzahl 550 U/min, Förderleistung ansteigend



T Serie / 500020

AB Serie / 500080

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500020	T44 - 1x Zapfwele rechts (Alu.Kopf)	40	50	550	3,90	R	T
500021	T44 A - zyl. Welle rechts - Zapfwele links	40	50	550	3,90	L	T
500022	T44 - 1 x zyl. Welle rechts (Alu.Kopf)	40	50	550	3,90	R	T
500080	AB80 - 1 x zyl. Welle rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500081	AB80 - 1 x zyl. Welle links	75	60	550	8,6	L	AB
500082	AB80 - 1 x Zapfwele rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500110	AB120 - 1 x zyl. Welle rechts	120	60	550	13,8	R	AB
500114	AB120 - zyl. Welle rechts - Zapfwele links	120	60	550	13,8	R	AB
500140	AB150 - 1 x zyl. Welle rechts	150	60	550	17,2	R	AB
500141	AB150 - 2 x zyl. Welle rechts	150	60	550	17,2	R	AB
500144	AB150 - zyl. Welle rechts - Zapfwele links	150	60	550	17,2	R	AB

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.1.2 Antriebsdrehzahl 600 U/min, Förderleistung ansteigend



69 Serie / 500401

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500401	W4L (Aluminium Kopf)	42	50	600	4,04	L	69
500400	W4 (Aluminium Kopf)	42	50	600	4,04	R	69

5.1.3 Antriebsdrehzahl 650 U/min, Förderleistung ansteigend



AB Serie / 500090

T55 Serie / 500027

T33 Serie / 500000

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500000	T33 - 1 x zyl. Welle rechts (Alu.Kopf)	30	30	650	1,83	R	T
500025	T55 - 1 x Zapfwelle rechts (Alu.Kopf)	50	50	650	13,22	R	T
500026	T55 - 2 x Zapfwelle (Alu.Kopf)	50	50	650	13,22	L/R	T
500027	T55 - zyl. Welle rechts - Zapfwelle links (Alu.Kopf)	50	50	650	13,22	L/R	T
500028	T55 - 1 x zyl. Welle rechts (Alu. Kopf)	50	50	650	13,22	R	T
500090	AB90 - 1 x zyl. Welle rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500094	AB90 - 1 x zyl. Welle rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500100	AB110 - 1 x zyl. Welle rechts	110	60	650	12,6	R	AB
500120	AB140 - 1 x zyl. Welle rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500122	AB140 - 1 x zyl. Welle rechts - Zapfwelle links	140	60	650	16,0	R	AB
500124	AB140 - 2 x Zapfwelle	140	60	650	16,0	R/L	AB
500125	AB140 - 1 x Zapfwelle rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500180	AB180 - 1 x zyl. Welle rechts	180	60	650	20,7	R	AB
500181	AB180 - 1 x zyl. Welle links	180	60	650	20,7	L	AB
500182	AB180 - 1 x Zapfwelle rechts	180	60	650	20,7	R	AB
500183	AB180 - 1 x Zapfwelle links	180	60	650	20,7	R	AB
500184	AB180 - zyl. Welle R - Zapfwelle L	180	60	650	20,7	L/R	AB
500185	AB180 - zyl. Welle L - Zapfwelle R	180	60	650	20,7	L/R	AB
500186	AB180 - 2 x zyl. Welle	180	60	650	20,7	L/R	AB
500187	AB180 - 2 x Zapfwelle	180	60	650	20,7	L/R	AB

5.1.4 Antriebsdrehzahl 1000 U/min, Förderleistung ansteigend



Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500510	W101	15	100	1000	2,94	R	47
500511	W101L	15	100	1000	2,94	L	47
500530	W131	15	130	1000	4,04	R	47
500550	W151 - doppelte ausgehende Welle	15	150	1000	4,04	L/R	47
500590	W201	15	200	1000	5,51	R	47
500591	W201L	15	200	1000	5,51	L	47
500480	W92	18	90	1000	2,94	R	47
500481	W92L	18	90	1000	2,94	L	47
500540	W132	18	130	1000	4,04	R	47
500541	W132 M/L	18	130	1000	4,04	L	47
500570	W162	18	160	1000	5,51	R	47
500595	W203	30	200	1000	11,02	R	48
500580	W163	35	160	1000	11,02	R	48
500560	W155	53	150	1000	14,7	R	70
500627	WK155	55	150	1000	15,74	R	70
500638	WK355	57	350	1000	38,1	R	71HP
500623	WK6	62	100	1000	11,84	R	70
500435	W827	68	82	1000	10,66	R	69
500629	WK8	80	100	1000	15,30	R	70
500628	WK159	106	150	1000	30,30	R	71
500630	WK12	120	120	1000	27,60	R	71
500634	WK15	150	120	1000	34,42	R	71

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.1.5 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend



Bis 150 BAR

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500778	W1507	7,0	150	1450	2,20	R	51
500783	W1208	8,0	120	1450	1,83	R	51
500785	W1208L	8,0	120	1450	1,83	R	51
500548	W150	8,0	150	1450	2,2	R	44
500525	W130	9,5	130	1450	2,2	R	44
500526	W130L	9,5	130	1450	2,2	L	44
500527	W130VH	9,5	130	1450	2,2	R	44
500786	W1210	10	120	1450	2,2	R	51
500787	W1210 M/L	10	120	1450	2,2	L	51
501560	EL1510	10	150	1450	2,94	R	60
500450	W70 (Aluminium Kopf)	11	70	1450	1,47	R	50
500451	W70L (Aluminium Kopf)	11	70	1450	1,47	L	50
500452	W70	11	70	1450	1,47	R	50
500490	W98	11	100	1450	2,20	R	50
500491	W98L	11	100	1450	2,20	L	50
500960	WS149	11	140	1450	2,94	R	50
500961	WS149L	11	140	1450	2,94	L	50
500520	W112	12	100	1450	2,20	R	44
500521	W112L	12	100	1450	2,20	L	44
500522	W112V	12	100	1450	2,20	R	44
500524	W112H	12	100	1450	2,20	R	44
500544	W140	12	140	1450	2,94	R	44
500546	W140B Hohlwelle und Flansch	12	140	1450	2,94	R	44
500460	W71 (Aluminium Kopf)	13	70	1450	1,83	R	50
500461	W71L (Aluminium Kopf)	13	70	1450	1,83	L	50
500462	W71	13	70	1450	1,83	R	50
500465	W91	13	90	1450	2,20	R	50
500466	W91 (Aluminium Kopf)	13	90	1450	2,20	R	50
500500	W99	13	100	1450	2,42	R	50
500501	W99L	13	100	1450	2,42	L	50
500940	WS133	13	120	1450	2,94	R	47
500941	WS133L	13	120	1450	2,94	L	47
500955	WS137	13	120	1450	2,94	R	50

5.1.5 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend / Fortsetzung



Bis 150 BAR / FORTSETZUNG							
Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500956	WS137L	13	120	1450	2,94	L	50
504020	E3B1713	13	170	1450	4,19	R	59
500552	W154	14	150	1450	4,0	R	44
500553	W154L	14	150	1450	4,0	L	44
500910	WS101	15	100	1450	2,94	R	47
500911	WS101L	15	100	1450	2,94	L	47
500930	WS131	15	130	1450	4,04	R	47
500931	WS131L	15	130	1450	4,04	L	47
500965	WS151	15	150	1450	4,04	R	47
500966	WS151L	15	150	1450	4,04	L	47
504013	E3B1515 VH	15	150	1450	4,26	R	59
504015	E3B1515	15	150	1450	4,26	R	59
500903	WS92	18	90	1450	2,94	R	47
500904	WS92L	18	90	1450	2,94	L	47
500935	WS132	18,7	120	1450	4,04	R	47
500936	WS132L	18,7	120	1450	4,04	L	47
500900	WS82	21	80	1450	2,94	R	47
500901	WS82L	21	80	1450	2,94	L	47
500915	WS102	21	100	1450	4,04	R	47
500916	WS102L	21	100	1450	4,04	L	47
504007	E3B1021 VH incl. Druckregler	21	100	1450	4,04	R	59
504008	E3B1021	21	100	1450	4,04	R	59
500970	WS152	21	150	1450	4,04	R	47
500971	WS152L	21	150	1450	5,51	L	47
500920	WS104	30	100	1450	5,51	R	69
500921	WS104L	30	100	1450	5,51	L	69
500975	WS153	30	150	1450	7,35	R	69
500976	WS153L	30	150	1450	7,35	L	69
500950	WS135	41	130	1450	11,02	R	48
500607	W1550	50	150	1450	14,7	R	66
500620	W12070H	70	120	1450	16,0	R	70
500624	W100100H	100	100	1450	18,38	R	70

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.1.5 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend / Fortsetzung



150 BIS 250 BAR

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
503900	E1B1807	7	180	1450	2,43	R	53
501563	EL2007	7	200	1450	2,72	R	63
500802	E2B2008	7,5	200	1450	2,87	R	58
501545	EH1708	8	170	2800	2,65	R	60
503904	E1B1808	8	180	1450	2,72	R	53
503908	E1B1809	9	180	1450	3,09	R	53
500575	W170	9,5	170	1450	2,94	R	44
503912	E1B1810	10	180	1450	2,64	R	53
500804	E2B2010	10	200	1450	3,82	R	58
500805	E2B2010L	10	200	1450	3,82	L	58
503916	E1B1611	11	160	1450	3,38	R	53
500806	E2B1711	11	170	1450	3,60	R	58
504010	E3B2511	11	250	1450	5,22	R	59
504011	E3B2511L	11	250	1450	5,22	L	59
503920	E1B1612	12	160	1450	3,68	R	53
500808	E2B1712	12	170	1450	3,90	R	58
503924	E1B1613	13	160	1450	3,97	R	53
500985	WS171	13	170	1450	4,04	R	47
500986	WS171L	13	170	1450	4,04	R	47
500810	E2B1713	13	170	1450	4,19	R	58
503928	E1B1614	14	160	1450	4,26	R	53
501552	EL1714	14	170	1450	4,56	R	63
501553	EL1714L	14	170	1450	4,56	L	63
500812	E2B2014	14	200	1450	5,37	R	58
501000	WS201	15	200	1450	5,51	R	47
501001	WS201L	15	200	1450	5,51	L	47
500967	WS251	15	250	1450	7,35	R	47
504014	E3B2515	15	250	1450	7,13	R	59
500980	WS162	18	160	1450	5,51	R	47
500981	WS162L	18	160	1450	5,51	L	47
504016	E3B2118	18	210	1450	7,21	R	59
501005	WS202	21	200	1450	7,35	R	47
501006	WS202L	21	200	1450	7,35	L	47
504018	E3B2121	21	210	1450	8,46	R	59

5.1.5 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend / Fortsetzung



47 Serie / 501007

66 / 500603

150 BIS 250 BAR

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501007	WS252	21	250	1450	10,29	R	47
500604	W2525	25	200	1450	13,23	R	66
501010	WS1630	30	160	1450	9,2	R	47
500603	W2030	30	200	1450	11,02	R	66
500601	W2030L	30	200	1450	11,02	L	66
500608	W2035	35	200	1450	13,25	R	66
500618	W2035L	35	200	1450	13,25	L	66
500602	W2141	41	210	1450	16,17	R	66



58 Serie / 500815

66 Serie/ 500616

66HP Serie/ 500613

70HP Serie/ 500625

250 BAR UND HÖHER

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500814	E2B2808	7,5	275	1450	3,97	R	58
500815	E2B2808VH	7,5	275	1450	3,97	R	58
500816	E2B2808B	7,5	275	1450	3,97	R	58
500612	W4015	15	400	1450	11,02	R	66HP
500614	W5015	15	500	1450	14,70	R	66HP
500610	W4018	18	400	1450	14,70	R	66HP
500611	W4018L	18	400	1450	14,70	L	66HP
500613	W4518	18	450	1450	14,44	R	66HP
500615	W5018	18	500	1450	17,40	R	66HP
500619	W5018 / L	18	500	1450	17,40	L	66HP
500616	W3021	21	300	1450	11,84	R	66
500605	W3521	21	350	1450	14,70	R	66HP
500625	WK525	22	500	1450	21,30	R	70HP
500606	W3523	23	350	1450	14,70	R	66HP
500609	W3025	25	300	1450	14,70	R	66
500626	WK530	29	500	1450	27,73	R	70HP

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.1.6 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend



44 Serie / 501378

47 Serie / 500750

51 Serie / 500680

53 Serie / 503940

58 Serie / 500826



66HP Serie / 500298

66 Serie / 500304

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500680	W905 (Aluminium Kopf)	8,0	70	1750	1,1	R	51
503940	E1C1810	10	180	1750	3,46	R	53
501378	W956	13,6	145	1750	3,67	R	44
500720	W913	15	130	1750	3,67	R	47
500721	W913L	15	130	1750	3,67	L	47
500740	W921	15	200	1750	5,51	R	47
500750	W928	15	275	1750	8,08	R	47
501379	W959	15,9	180	1750	3,67	R	44
501388	W16180	15,9	180	1750	5,51	R	44
500826	E2C2016	18	200	1750	6,1	R	58
500710	W912	18	100	1750	3,67	R	47
500711	W912L	18	100	1750	3,67	L	47
500730	W916	18	160	1750	5,51	R	47
500731	W916L	18	160	1750	5,51	L	47
500300	T5050	18	350	1750	15,5	R	47
500298	T4018	18	400	1750	14,7	R	66HP
500307	T5018	18	400	1750	17,4	R	51
500742	W922	21	200	1750	7,35	R	47
500304	T3025	25	300	1750	14,7	R	66
500303	T2530	30	250	1750	14,71	R	66
500313	T2530L	30	250	1750	14,71	L	66
500301	T2535	35	200	1750	16,17	R	66
500302	T2040	40	200	1750	15,44	R	66
500299	T1750	50	172	1750	16,17	R	66
500297	T1750L	50	172	1750	16,17	L	66

5.1.7 Antriebsdrehzahl 2800 U/min, Förderleistung ansteigend



Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501200	WW55 (Aluminium Kopf)	8	50	2800	0,73	R	51
501201	WW55	8	50	2800	0,73	R	51
501240	WW74 (Aluminium Kopf)	8	70	2800	1,10	R	51
501241	WW74	8	70	2800	1,10	R	51
501280	WW90	8	90	2800	1,47	R	51
501283	WW90 M-L	8	90	2800	1,47	L	51
501281	WW90B M - und Flansch	8	90	2800	1,47	R	51
501420	WW1508	8	150	2800	1,83	R	51
501425	WW1509	9	150	2800	2,57	R	51
501310	WW95	10	100	2800	1,83	R	51
501426	WW1510	10	150	2800	2,94	R	51
503964	E1D1810	10	180	2800	3,46	R	53
501220	WW56	11	50	2800	1,10	R	51
501221	WW56	11	50	2800	1,10	R	51
501260	WW75 (Aluminium Kopf)	11	70	2800	1,47	R	51
501261	WW75	11	90	2800	1,47	R	51
501290	WW93	11	90	2800	1,83	R	51
501428	WW1511	11	150	2800	3,30	R	51
501427	WW1511L	11	150	2800	3,30	L	51
501429	WW1511B	11	150	2800	3,30	R	51
501320	WW141	11,5	140	2800	2,94	R	50
501300	WW94	13	90	2800	2,20	R	51
501536	EH1413	13	140	2800	3,52	R	63
501433	WW1513IV- hydraulik Flansch SAE J744 incl. H-Ventil	13	150	2800	3,67	R	51
501434	WW1513I	13	150	2800	3,67	R	51
501435	WW1513VH L	13	150	2800	3,67	L	51
501334	WW186	13	180	2800	4,04	R	44
501332	WW186L	13	180	2800	4,04	R	44
501347	WW186B	13	180	2800	4,04	R	44
501330	WW161	14	160	2800	4,04	R	50
501331	WW161L	14	160	2800	4,04	L	50
501327	WW156	15	150	2800	4,04	R	44
501355	WW209	15	200	2800	5,51	R	44
501411	WW189	16	180	2800	5,51	L	44
501333	WW176	17	130	2800	5,51	R	44
501339	WW176B	17	170	2800	5,51	R	44

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.1.8 Antriebsdrehzahl 3400 U/min, Förderleistung ansteigend



50 Serie / 501360

51 Serie / 501335

58 Serie / 500843

60 Serie / 501520

63 Serie / 501528

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500807	E1E3106	6	310	3400	5,53	R	53
501335	WW906A (Aluminium Kopf)	8	70	3400	1,10	R	51
501336	WW906A	8	70	3400	1,10	R	51
501337	WW906C (Aluminium Kopf)	8	70	3400	1,10	R	51
501338	WW906C	8	70	3400	1,10	R	51
501346	WW906CV L	8	70	3400	1,10	L	51
500319	TT1508	8	150	3400	2,20	R	51
501340	WW907A (Aluminium Kopf)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501341	WW907A	10,6	55	3400	1,10	R	51
501342	WW907C (Aluminium Kopf)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501344	WW907C	10,6	55	3400	1,10	R	51
500320	TT1510C	10	150	3400	2,94	R	51
500321	TT1510CV	10	150	3400	2,94	R	51
500323	TT1511C	11	150	3400	3,30	R	51
500322	TT1511CV	11	150	3400	3,30	R	51
501524	UH2011C	11	200	3400	4,26	R	63
501383	WW963	11	250	3400	3,30	R	44
500325	TT1512	12	150	3400	3,30	R	51
500324	TT1512C	12	150	3400	3,30	R	51
501375	WW909C	13	100	3400	2,57	R	51
501376	WW909 CH - Flansch und 3/4" Hohlwelle + Druckregler	13	100	3400	2,57	R	51
504146	E3E2813	13	275	3400	6,84	R	58
500328	TT1513C	13	150	3400	3,67	R	51
501520	UH1713CVH	13	170	3400	4,26	R	60
501527	UH2013C (3/4" Achse)	13	200	3400	5,00	R	63
501528	UH2013C	13	200	3400	5,00	R	63
500885	E2E2113C3/4"	13	210	3400	5,22	R	58
501350	WW935	13,2	172	3400	4,41	R	50
501351	WW935L	13,2	172	3400	4,41	L	50
501380	WW960C	13,2	172	3400	4,04	R	44
501381	WW960CSV	13,2	172	3400	4,04	R	44
501385	WW965	15	200	3400	7,35	R	44
501386	WW965C	15	172	3400	7,35	R	44

5.1.8 Antriebsdrehzahl 3400 U/min, Förderleistung ansteigend / Fortsetzung

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
500899	E2E2815C	15	275	3400	7,87	R	58
500898	E2E2815CH	15	275	3400	7,87	R	58
501530	UH2016	16	200	3400	6,10	R	63
501532	UH2016C	16	210	3400	6,10	R	63
500843	E2E2116	16	210	3400	6,4	R	58
500893	E2E2116C	16	210	3400	6,4	R	58
501360	WW944	16,6	172	3400	5,51	R	50
501361	WW944L	16,6	172	3400	5,51	L	50
501382	WW962C	17,4	172	3400	5,51	R	44

5.2 INTERPUMP EDELSTAHL PUMPEN - MAX. 85°C



71SS Serie / 501776

5.2.1 Antriebsdrehzahl 900 U/min, Förderleistung ansteigend

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501776	SS71170 Edelstahl	170	100	900	32,5	R	71SS

5.2.2 Antriebsdrehzahl 1000 U/min, Förderleistung ansteigend

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501778	SS7193 Edelstahl	93	100	1000	35,3	R	71SS
501780	SS71106 Edelstahl	106	200	1000	40,0	R	71SS
501782	SS71153 Edelstahl	153	130	1000	36,80	R	71SS

5.0 HOCHDRUCK PLUNGERPUMPEN

5.2.3 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend



66SS Serie / 501742

70SS Serie / 501770

47SS Serie / 501725

53SS Serie / 501715

59SS Serie / 501733

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501701	SS1B1505 Edelstahl	5	150	1450	1,43	R	47SS
501703	SS1B1507 Edelstahl	7	150	1450	2,70	R	47SS
501705	SS1B1509 Edelstahl	9	150	1450	2,58	R	47SS
501710	SS1B1511 Edelstahl	11	150	1450	3,15	R	47SS
501711	SS1B1513 Edelstahl	13	150	1450	3,72	R	47SS
501713	SS1B1514 Edelstahl	14	150	1450	4,01	R	47SS
501723	SS3B2013 Edelstahl - 85°C	13	200	1450	4,97	R	47SS
501725	SS3B2015 Edelstahl - 85°C	15	200	1450	5,73	R	47SS
501727	SS3B2018 Edelstahl - 85°C	18	200	1450	6,88	R	47SS
501729	SS3B2021 Edelstahl - 85°C	21	200	1450	8,02	R	47SS
501742	SSE2025 Edelstahl	25	200	1450	9,55	R	66SS
501744	SSE2030 Edelstahl	30	200	1450	11,47	R	66SS
501764	SS7030 Edelstahl	30	200	1450	11,08	R	70SS
501746	SSE2035 Edelstahl	35	200	1450	13,38	R	66SS
501748	SSE2041 Edelstahl	41	200	1450	15,66	R	66SS
501766	SS7045 Edelstahl	45	200	1450	17,6	R	70SS
501770	SS7061H Edelstahl	61	150	1450	18,4	R	70SS
501772	SS7070H Edelstahl	70	130	1450	18,4	R	70SS

5.2.4 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501715	SS1C1511 Edelstahl	11	150	1750	3,15	R	53SS
501717	SS1C1513 Edelstahl	13	150	1750	3,72	R	53SS
501719	SS1C1515 Edelstahl	15	150	1750	4,3	R	53SS
501733	SS3C2015 Edelstahl - 85°C	15	200	1750	5,73	R	59SS
501735	SS3C2018 Edelstahl - 85°C	18	200	1750	6,88	R	59SS
501737	SS3C2021 Edelstahl - 85°C	21	200	1750	8,02	R	59SS
501752	SSU2030 Edelstahl	30	200	1750	11,47	R	66SS
501754	SSU2035 Edelstahl	35	200	1750	13,38	R	66SS
501756	SSU2040 Edelstahl	40	200	1750	15,29	R	66SS
501758	SSU2050 Edelstahl	50	200	1750	19,12	R	66SS

5.3 Nebel- Mistingpumpen

5.3.1 Nebel- Mistingpumpen ohne Druckregler



51 Serie / 501020

60 Serie / 501040

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501020	FE5101 Nebelpumpe	1	100	1450	0,21	R	51
501022	FE5102 Nebelpumpe	2	100	1450	0,42	R	51
501024	FE5104 Nebelpumpe	4	100	1450	0,79	R	51
501026	FE5106 Nebelpumpe	6	100	1450	1,23	R	51
501027	FE5106L Nebelpumpe	6	100	1450	1,23	L	51
501029	FE5108L Nebelpumpe	6	100	1450	1,23	L	51
501040	FE6004 Nebelpumpe	4	100	1450	0,79	R	60
501042	FE6006 Nebelpumpe	6	100	1450	1,23	R	60
501044	FE6008 Nebelpumpe	8	100	1450	1,55	R	60
501046	FE6010 Nebelpumpe	10	100	1450	2,19	R	60
501048	FE6012 Nebelpumpe	12	100	1450	2,30	R	60
501049	FE6012L Nebelpumpe	12	100	1450	2,30	L	60

5.3.2 Nebel- Mistingpumpen mit Druckregler

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	Serie
501021	FE5101 Nebelpumpe mit Druckregler	1	100	1450	0,21	R	51
501036	FE5106 Nebelpumpe mit Druckregler	6	100	1450	1,23	R	51
501038	FE5108 Nebelpumpe mit Druckregler	8	100	1450	1,55	R	51
501052	FE6006 Nebelpumpe mit Druckregler	6	100	1450	1,23	R	60

5.4 INTERPUMP CARWASHPUMPE

5.4.1 C2W



58C2W/501802

59C3W/501822

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	T(°C)	Serie
501802	C2W2011	11	200	1450	4,19	R	60	58 C2W
501806	C2W2012	12	200	1450	4,56	R	60	58 C2W
501810	C2W2013	13	200	1450	5,00	R	60	58 C2W

5.4.2 C3W

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	T(°C)	Serie
501822	C3W2013	13	200	1450	5,00	R	60	59 C3W
501826	C3W2015	15	200	1450	5,74	R	60	59 C3W
501830	C3W2021	21	200	1450	8,01	R	60	59 C3W

5.5 INTERPUMP HT PUMPEN GEEIGNET BIS MAX 85°C

5.5.1 Antriebsdrehzahl 800 - 1000 U/min, Förderleistung ansteigend



69HT Serie / 501636

71HT Serie / 501644

Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	T(°C)	Serie
501636	HT6968	68	80	1000	11,02	R	85	69HT
501644	HT71150	150	110	800	31,50	R	85	71HT

5.5.2 Antriebsdrehzahl 1450 U/min, Förderleistung ansteigend



Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	T(°C)	Serie
501588	HT6004	4,5	150	1450	1,29	R	85	60HT
501590	HT6007	7	150	1450	2,00	R	85	60HT
501592	HT6008	8	150	1450	2,29	R	85	60HT
501660	HTS6311	11	140	1450	2,94	R	85	63HT
501603	HTS6311L	11	140	1450	2,94	L	85	63HT
501661	HTS6313	13	170	1450	4,04	R	85	63HT
501620	HT4715	15	160	1450	4,56	R	85	47HT
501621	HT4715L	15	160	1450	4,56	L	85	47HT
501622	HT4718	18	160	1450	5,51	R	85	47HT
501624	HT4721	21	140	1450	5,51	R	85	47HT
501626	HT4723	23	160	1450	7,35	R	85	47HT
501630	HT6639	32	200	1450	12,2	R	85	66HT
501631	HT6639L	32	200	1450	12,2	L	85	66HT
501632	HT6646	38	200	1450	14,51	R	85	66HT
501640	HT7095	100	90	1450	17,20	R	85	70HT

5.5.3 Antriebsdrehzahl 1750 U/min, Förderleistung ansteigend



Art.Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(Bar)	tpm	kW	Welle	T(°C)	Serie
501662	HTS6315	15	140	1750	4,04	R	85	63HT
501628	HT6628	28	250	1750	13,38	R	85	66HT

5.6 Übersicht

				
T 33 serie	T 44/55 serie	AB 80/120/150 serie	44 serie	44 serie A Ausführung
				
44 serie B-versione	44 serie C Ausführung	44 serie Messing vernikkeld	47 serie	47 serie
				
47 serie / W928	47 serie / WS251-252	47 serie / WS1630	47HT serie	47SS serie
				
48 serie	50 serie	50 serie / glad	50 serie / w70-71-91	51 serie

5.6 Übersicht

				
51 serie / A Ausführung	51 serie / B Ausführung	51 serie / C Ausführung	51 serie / W55-56-74-75	53 serie
				
53SS serie	58C2W serie	58 serie	58 serie / A Ausführung	58 serie / B Ausführung
				
58 serie / C versie	59 serie	59 serie / nickel	59SS serie	59C3W serie

5.6 Übersicht

				
60 serie	60 serie / A Ausführung	60 serie / B Ausführung	60 serie / C versie	60 serie / C Ausf. flange
				
60 serie / VH	60HT serie	63 serie	63 serie / A Ausführung	63 serie / B Ausführung
				
63 serie / C versie	63 serie / C Ausf. flange	63HT serie	66SS serie	66 serie
				
66HP serie	66HP serie	66HT serie	66SS serie	

5.6 Übersicht



69 serie / W827

69 serie / WS104/153

69HT serie



70 serie

70 serie / WK155-6-8

70SS serie



71 serie

71HT serie

71SS serie

70HT serie

5.7 INTERPUMP KITS UND ERZATZTEILE

5.7.1 Interpump Kits



Art.Nr.	Beschreibung
550001	Kit 1 - Satz Ventile (6x)
550002	Kit 2 - Satz Öldichtungen 22x32x5,5 (3x)
550003	Kit 3 - Satz Öldichtungen 30x55x7 (2x)
550004	Kit 4 - Satz Ventilstopfen Messing M24x2x16,5 + O-Ring (6x)
550005	Kit 5 - Satz Ventilstopfen Messing vernickelt M24x2x16,5 + O-Ring (6x)
550006	Kit 6 - Satz Plungerbolzen mit Dichtringe (3x)
550007	Kit 7 - Satz Topringe Ø 20 mm (6x)
550008	Kit 8 - Satz Hochdruck und Niederdruck Dichtungen Ø 20 (3x)
550010	Kit 10 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 20 (3x)
550011	Kit 11 - Satz Topringe Ø 22 (6x)
550012	Kit 12 - Satz Hochdruck und Niederdruck Dichtungen (3x)
550014	Kit 14 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 22 (3x)
550015	Kit 15 - Satz Topringe Ø 24 (6x)
550016	Kit 16 - Satz Manschetten Ø 24 (6x)
550017	Kit 17 - Satz Ringe Ø 24 (3x)
550018	Kit 18 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 24 (3x)
550019	Kit 19 - Satz HD und ND Dichtungen Ø 20 (3x)
550020	Kit 20 - Satz Ringe Ø 20 (3x)
550021	Kit 21 - Satz Ringe Ø 20 (6x)
550022	Kit 22 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 20 (3x)
550023	Kit 23 - Satz Öldichtungen Plungerseite 20x30x5 (3x)
550024	Kit 24 - Satz Dichtungen 22x35x8 (3x)
550025	Kit 25 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 22 (3x)
550037	Kit 37 - Satz Dichtungen 32x42x7 (3x)
550038	Kit 38 - Satz HD + ND Dichtungen Ø 36 (3x)
550039	Kit 39 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 36
550040	Kit 40 - Messing Ringe + O-Ringe Ø 36 (3x)
550041	Kit 41 - Satz Ringe Ø 36 (6x)
550042	Kit 42 - Satz Ringe Ø 36 (3x)

Interpump Kits (2)

Art.Nr.	Beschreibung
550043	Kit 43 - Ventilsatz (6x)
550044	Kit 44 - Satz Dichtungen 35x52x7 (3x)
550047	Kit 47 - Messing Ring mit O-Ring (3x) diam. 45
550048	Kit 48 - Satz Ringe Ø 45 (6x)
550050	Kit 50 - Reparatursatz T-12 Druckregler
550051	Kit 51 - Reparatursatz Timax Druckregler
550052	Kit 52 - Reparatursatz P11 Pistole
550054	Kit 54 - Satz Plungerbolzen + Dichtungen (3x)
550057	Kit 57 - Messing Ringe und O-Ringe Ø 20 (3x)
550058	Kit 58 - Reparatursatz K5 Druckregler
550059	Kit 59 - Reparatursatz K3 Druckregler
550060	Kit 60 - K5 Innenteile Komplett
550061	Kit 61 - K3 Innenteile Komplett
550062	Kit 62 - Satz Ventile (6x)
550063	Kit 63 - Satz Dichtungen 30x45x7,5 (6x)
550064	Kit 64 - Messing Ringe + O-Ringe Ø 30 (3x)
550065	Kit 65 - Satz Ringe Ø 30 (6x)
550066	Kit 66 - Satz Ringe Ø 30 (3x)
550067	Kit 67 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø 30
550069	Kit 69 - Manchettenersatz für 3 Plunger Ø 20
550070	Kit 70 - Reparatursatz K7 Druckregler
550071	Kit 71 - Satz Ringe + Restop-Ringe Ø 20 (3x)
550072	Kit 72 - Reparatursatz HM- Druckregler
550073	Kit 73 - reparatursatz P13 Pistole
550074	Kit 74 - Satz Kolbenbolzen und Dichtungen (3x)
550075	Kit 75 - Satz Ringe Ø 20 (3x)
550076	Kit 76 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 20 (3x)
550077	Kit 77 - Satz Manchetten Ø.20 (3x)
550078	Kit 78 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 20
550079	Kit 79 - Satz Manchetten Ø 45 (3x)
550080	Kit 80 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 45
550081	Kit 81 - Satz Ringe + restop-Ringe Ø 45 (3x)
550082	Kit 82 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 20
550083	Kit 83 - Satz Dichtungen / Öldichtungen 15x24x5 (3x)
550084	Kit 84 - Satz Ventilstopfen M24x1.5 + O-Ringe (6x)
550085	Kit 85 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 15
550086	Kit 86 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 15 (3x)
550087	Kit 87 - Satz Dichtungen Ø 15 (3x)
550088	Kit 88 - Satz Manchetten Ø 15 (3x)
550089	Kit 89 - Satz Ringe Ø 15 (3x)
550090	Kit 90 - Satz Topringe Ø 15 (6x)
550091	Kit 91 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 15 (3x)
550092	Kit 92 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø 15
550093	Kit 93 - Reparatursatz Druckregler W2 - W2L

Interpump Kits (3)

Art.Nr.	Beschreibung
550094	Kit 94 - Reparatursatz W1- W1L- W2- W2L-KR1-KR2-KR90-KR92-KR100
550095	Kit 95 - Reparatursatz KR1-KR2
550096	Kit 96 - Satz Dichtungen für 1 Plunger Ø 15
550097	Kit 97 - Satz Manchetten Ø 15 (3x)
550098	Kit 98 - Reparatursatz W1 - W1L
550099	Kit 99 - Reparatursatz KR90(T)-KR92-KR100(T)
550100	Kit 100 - Heisswasserkit Dichtungen und Ventile
550101	Kit 101 - Satz Heisswasserventile
550102	Kit 102 - Reparatursatz Druckregler W-0
550103	Kit 103 - Rotox Bremssatz
550105	Kit 105 - Reparatursatz P10 Pistole
550106	Kit 106 - Ventilstopfen spec HD mit O-Ringe (6x)
550107	Kit 107 - Satz Kolbenbolzen mit Dichtungen (3x)
550108	Kit 108 - Satz Ringe Ø 16 (6x)
550109	Kit 109 - Satz Manschetten Ø 16 (3x)
550110	Kit 110 - Satz Ringe Ø 16 (3x)
550111	Kit 111 -Satz Messing Ringe + O-Ringe (3x)
550112	Kit 112 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø 16
550113	Kit 113 - Satz Manschetten für 3 Plunger Ø 30
550114	Kit 114 - Satz Messing Ringe und O-Ringe Ø 30 (3x)
550115	Kit 115 - Satz Dichtungen für 1x Plunger Ø 30
550116	Kit 116 - Reparatursatz P3 - P3X Pistole
550117	Kit 117 - Satz Ventile (6x)
550118	Kit 118 - Satz Dichtungen ohne Stutzring
550119	Kit 119 - Satz Dichtungen mit Stutzring
550120	Kit 120 - Reparatursatz W3 Druckregler
550121	Kit 121 - reparatursatz K9 Druckregler
550122	Kit 122 - Satz Ventile (6x)
550123	Kit 123 - Satz Ventile (6x)
550124	Kit 124 - Satz Ventilstopfen M24x1.5 + O-Ringe (6x)
550125	Kit 125 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø 15 (3x)
550126	Kit 126 - Satz Messing Ringe + O-Ringe Ø18 (3x)
550127	Kit 127 - Satz Manschetten für 3 Plunjer Ø 18
550128	Kit 128 - Satz Ringe Ø 18 (3x)
550129	Kit 129 - Satz Topringe Ø 18 (6x)
550130	Kit 130 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam.15
550131	Kit 131 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 18
550132	Kit 132 - Reparatursatz Ventil (1x) CL-GX-BT
550133	Kit 133 - Stopfen + O-Ring (4x) t-serie
550134	Kit 134 - Ventil + O-Ring (6x) t-serie
550135	Kit 135 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam.15

Interpump Kits (4)

Art.Nr.	Beschreibung
550136	Kit 136 - Dichtungen 15x25,4x7 (3x)
550137	Kit 137 - Reparatursatz Druckregler
550138	Kit 138 - Reparatursatz KR90T-100T
550139	Kit 139 -Messing Ring mit 2 O-Ringe (3x)
550140	Kit 140 - Dichtsatz für 1x Plunger diam. 18
550141	Kit 141 - Dichtsatz für 3 Plunger diam.18
550142	Kit 142 - Reparatursatz Druckregler
550143	Kit 143 - Reparatursatz HX Druckregelventil
550146	Kit 146 - Satz Dichtungen Plunger diam. 12 (3x)
550147	Kit 147 - Dichtringe 12x22x4/6 (3x)
550148	Kit 148 - HD + ND Dichtungen + Restopring diam. 22mm (3x)
550149	Kit 149 - Ring und Restop-ring (3x) diam. 22
550150	Kit 150 - Satz Ventile (6x)
550151	Kit 151 -Dichtsatz für 1 Plunger diam. 16
550153	Kit 153 - Satz Manschetten für 3 Plunger diam.13
550155	Kit 155 - Satz Topringe (3x) diam. 13
550156	Kit 156 - Dichtsatz für 1 Plunger diam. 13
550157	Kit 157 - Ventilstopfen (6x). M24x1,5x11,2 + O-Ring
550158	Kit 158 - Ventilstopfen (6x). M24x1,5x17 + O-Ring vern.
550159	Kit 159 - Satz Dichtungen (3x) 18x26x6
550160	Kit 160 - Satz Manschetten für 3 Plunjer diam.15
550161	Kit 160 - Satz Manschetten für 3 Plunjer diam.18
550162	Kit 162 - O-Ring mit Stutzring (3x) diam. 15
550163	Kit 163 - O-Ring mit Stutzring (3x) diam. 18
550166	Kit 166 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 15
550167	Kit 167 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 18
550168	Kit 168 - Reparatursatz K1 Druckregler
550169	Kit 169 - Satz Ventile (6x)
550170	Kit 170 - Satz Dichtungen (3x) diam.20
550171	Kit 171 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 20
550172	Kit 172 - Satz Dichtungen (3x) diam.22
550173	Kit 173 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 22
550174	Kit 174 - Satz Dichtungen (3x) diam.16
550175	Kit 175 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 16
550176	Kit 176 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 18
550177	Kit 177 - Reparatursatz VK Druckregelventil
550179	Kit 179 - Reparatursatz H560 Druckregelventil
550180	Kit 180 - Satz Dichtungen (3x) diam.18
550181	Kit 181 - Satz Dichtungen (3x) diam. 24
550182	Kit 182 - Satz Dichtungen für 1x Plunger diam. 24
550188	Kit 188 - Messing Ring (3x) diam.45 W827
550190	Kit 190 - Satz Dichtungen W827 (3x)
550192	Kit 192 - Satz Ventile 47/63SS-serie (6x)

Interpump Kits (5)

Art.Nr.	Beschreibung
550196	Kit 196 - Satz Ringe (3x) diam. 15 (60 series)
550197	Kit 197 - Satz Ringe (3x) diam. 18 (60 series)
550198	Kit 198 - Satz Messing Stutzringe (3x) diam. 15 (60 series)
550199	Kit 199 - Satz Messing Stutzringe (3x) diam. 18 (60 series)
550200	Kit 200 - Satz Dichtungen 15mm (3x)
550201	Kit 201 - Satz Ventile (Heisswasser 85°C) (6x) (47HT)
550202	Kit 202 - Satz Dichtungen (Heisswasser) für 3 Plunjer diam.22
550203	Kit 203 - Dichtsatz für 1x Plunger D=22 (47HT)
550204	Kit 204 - Dichtsatz für 3 Plunger diam.18
550205	Kit 205 - Dichtsatz für 1x Plunger diam. 18
550206	Kit 206 - Dichtsatz für 3 Plunger D=20 (66HT)
550207	Kit 207 - Dichtsatz für 1 Plunger D=20 (66HT)
550208	Kit 208 - Dichtsatz für 3 Plunger D=22 (66SS)
550209	Kit 209 - Dichtsatz für 1x Plunger D=22 (66HT)
550210	Kit 210 - Dichtsatz für 3 Plunger D=24 (66HT)
550211	Kit 211 - Dichtsatz für 1x Plunger D=24 (66HT)
550212	Kit 212 - Dichtsatz für 3 Plunger D=36 (69HT)
550217	Kit 217 - Dichtsatz für 1x Plunger D=20 (SS-serie)
550218	Kit 218 - Dichtsatz für 1x Plunger D=22 (SS-serie)
550220	Kit 220 - Dichtsatz mit Ventile D=20mm - für Umbau zu HT
550225	Kit 225 - Dichtsatz für 3 Plunger 18mm (3x)
550226	Kit 226 - Dichtsatz für 1x Plunger D=15 (Serie 60)
550227	Kit 227 - Dichtsatz für 1x Plunger D=18 (Serie 60)
550228	Kit 228 - Satz Ventile (6x) (66SS)
550238	Kit 238 - Satz Dichtungen 20mm (3x)
550243	Kit 243 - Satz Dichtungen für 3 Plunger D=15 (60HT)
550244	Kit 244 - Satz Dichtungen für 1x Plunger D=15 (60HT)
550245	Kit 245 - reparatursatz H284 Druckregelventil
550248	Kit 248 - Dichtsatz D=28
550248	Kit 248 - Dichtsatz D=28
550269	Kit 269 - Ventilsatz (6x) (Evolution serie 59)
550271	Kit 271 - Satz Öldichtungen 3x
550273	Kit 273 - Satz Manschetten für 3 Punger Ø 15mm E- serie

Interpump Kits (6)

Art.Nr.	Beschreibung
550274	Kit 274 - Satz Manschetten für 3 Punger Ø 18mm E- serie
550276	Kit 276 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø15 - E2-serie
550277	Kit 277 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø18 - E2-serie
550285	Kit 285 - Dichtsatz für 3 Plunger Ø20 - E3-serie
550290	Kit 290 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø20 - E3-serie
550291	Kit 291 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø22 - E3-serie
550292	Kit 292- Satz Ventilstopfen E3-serie + O-Ringe (6x)
550295	Kit 295 - Satz Pressventile AB-serie (3x)
550296	Kit 296 - Satz Saugventile AB-serie (3x)
550297	Kit 297 - Satz Öldichtungen AB-serie (3x)
550299	Kit 299 - Satz Manschetten für 3 Plunger Ø 36mm
550300	Kit 300 - Satz Dichtungen für 3 Plunger diam. 40
550301	Kit 301 - Satz Dichtungen für 3 Plunger diam. 45
550302	Kit 302 - Satz Dichtungen für 3 Plunger diam. 50
550309	Kit 309 - Satz Ventile Evolution serie (6x)
550310	Kit 310 - Satz Ventilstopfen M18x1,5x10 + O-Ring (6x)
550311	Kit 311 - Satz Kolbendichtungen Ölseite 18x24x4 (3x)
550312	Kit 312 - Satz Manchetten für 3 Plunger Ø15 Evolution-serie
550313	Kit 313 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø15 Evolution serie
550314	Kit 314 - Satz Manschetten für 3 Plunger 18mm
550329	Kit 329 - Satz Manschetten für 3 Plunger 20mm serie 58
550501	Kit 501 - Dichtsatz für 1 Plunger Ø14
550503	Kit 503 - Satz Öldichtungen
552008	Kit 2008 - Manchetzensatz für KE28 für 3 Plunger D.28 (KE - serie)
552010	Kit 2010 - Dichtatz für 3 Plungers D=30 (KE - serie)
552011	Kit 2011 - Satz Manschetten und Dichtungen (oa W12070)
552012	Kit 2012 - Satz Saugventille KF40 en HT71150 (3x)

Interpump Kits (7)

Art.Nr.	Beschreibung
552013	Kit 2013 - Satz Ventile HT71150 (3x)
552016	Kit 2016 - Dichtsatz KF30
552018	Kit 2018 - Plungerdichtungen KF36
552030	Kit 2030 - Ventilsatz 70HT (6x)
552032	Kit 2032 - Satz Dichtungen für 1x Plunger D=36 (70HT)
552033	Kit 2033 - Satz Manschetten
552034	Kit 2034 - Dichtsatz für 1 Plunger 71HT - D=40mm
552042	Kit 2042 - Satz Saugventile (3x) serie 71
552043	Kit 2043 - Satz Pressventile (3x) serie 71
552204	Kit 2204 - Dichtsatz für 3 Plunger Ø 30 oa SS71106
552162	Kit 2162 - Dichtung D40 73MWR

5.7 INTERPUMP KITS UND ERZATZTEILE

5.7.2 Interpump Ersatzteile

Art.Nr.	Beschreibung
I47040409	Plunger D.20x50
I47040509	Plunger D.22x50
I47040856	Plunger D.16x49 - T5050
I50040409	Plunger D.20x40
I51040009	Plunger D.15x25
I51040109	Plunger D.18x25
I52040009	Plunger D.15x37,5
I53040009	Plunger D.15x38,5 - Evolution-serie
I58040109	Plunger D.15x42
I59040009	Plunger D.20x42 - E3-serie
I59040009	Plunger D.20x42 - E3-serie
I59040109	Plunger D.22x42 oa (E3-serie)
I66040009	Plunger D.20x54
I66040109	Plunger D.22x54
I66040209	Plunger D.16x54
I66040309	Plunger D.18x54
I66040409	Plunger D.24x54
I66041009	Plunger D.28x54 - Serie 66 (W1550)
I69040009	Plunger D.36x60
I70040509	Plunger D.36x62
I71040309	Plunger D.30x95 - Serie 71SS (SS71106)
I71040509	Plunger D.40x95 - Serie 71SS (SS71170)
I76040209	Plunger D.45x70 - Serie 76-77

